

CuteEntityManager - Fehler #625

findByld<type>(-1) should always return nullptr

12.10.2016 13:49 - Sebastian Diel

Status:	Erledigt	Beginn:	12.10.2016
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Christian Ehringfeld	% erledigt:	100%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0:00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			
findByld called with any invalid id (especially when called with -1!) should return nullptr, but it seems it doesn't.			
<pre>auto incld = this->get_dbld(); // debug evaluation: incld == -1 here auto em = EntityManager::getDefaultInstance(); auto oldInc = em->findByld<AttendanceIncident>(incld); // debug evaluation: oldInc == 0x6d3.... now if (oldInc.isNull()) { // never enters this }</pre>			

Zugehörige Revisionen

Revision 1ac14ffb - 15.10.2016 01:57 - Christian Ehringfeld

closes #625

Historie

#1 - 15.10.2016 02:12 - Christian Ehringfeld

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert

Status geändert durch Changeset [1ac14ffb951246434802ebd7f57702d19e50cf23](#).